

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022


ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ одностінні з нержавіючої сталі AISI 304



ТРУБА AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,5 мм; L=1000 мм	584	649	590	643	643	672	692	744	827	920	1016	1063	1157	1952	2224	2505
0,8 мм; L=1000 мм	1014	1022	1029	1037	1037	1044	1052	1124	1260	1390	1546	1617	1756	2533	2890	3222
1,0 мм; L=1000 мм	1247	1250	1260	1273	1273	1282	1294	1382	1535	1705	1890	1980	2150	3224	3674	4092
0,5 мм; L=500 мм	323	326	336	342	342	359	368	389	441	489	538	563	609	972	1113	1245
0,8 мм; L=500 мм	483	489	500	512	512	517	536	565	646	714	785	819	895	1134	1407	1625
1,0 мм; L=500 мм	632	643	649	651	651	659	667	710	798	888	977	1021	1100	1607	1838	2069
0,5 мм; L=300 мм	170	189	195	202	202	212	223	242	260	294	328	347	368	638	725	842
0,8 мм; L=300 мм	296	302	315	317	317	323	328	355	399	445	483	510	554	842	964	1072
1,0 мм; L=300 мм	378	384	391	397	397	399	405	433	483	538	594	620	674	1072	1216	1395




ТРІЙНИК AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
45°; 0,5 мм	544	598	652	707	707	762	815	870	979	1087	1196	1251	1520	2962	3518	4139
45°; 0,8 мм	851	936	1022	1106	1106	1191	1278	1362	1531	1702	1873	1957	2289	4175	4267	4450
45°; 1,0 мм	1181	1181	1290	1397	1397	1504	1612	1719	1933	2150	2365	2472	2687	5225	5295	6215
90°; 0,5 мм	424	467	508	551	551	593	636	678	763	847	932	975	1059	2128	2483	2930
90°; 0,8 мм	648	713	777	842	842	906	972	1036	1165	1295	1424	1489	1619	3021	3052	3206
90°; 1,0 мм	932	932	1017	1102	1102	1187	1271	1356	1526	1695	1864	1950	2279	3769	3865	4399



РЕВІЗІЯ AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,5 мм	578	601	610	623	623	629	636	678	763	847	932	975	1494	1928	2106	2356
0,8 мм	830	920	933	942	942	952	972	1036	1165	1295	1424	1489	1619	3019	3070	3223
1,0 мм	1038	1049	1066	1102	1102	1187	1271	1356	1526	1695	1864	1950	2279	3768	3910	4063




ВІДВІД AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
45°; 0,5 мм	231	265	308	351	351	407	449	479	537	599	663	693	751	803	1263	1286
45°; 0,8 мм	366	394	404	580	580	580	642	683	768	856	937	982	1002	1091	1400	1434
45°; 1,0 мм	484	499	621	663	663	760	781	875	952	1017	1055	1089	1310	1586	1660	1699
90°; 0,5 мм	365	401	438	474	474	510	548	584	657	730	803	839	913	1388	1520	1566
90°; 0,8 мм	531	583	636	689	689	742	795	847	953	1059	1165	1219	1325	1634	1685	1732
90°; 1,0 мм	730	730	796	863	863	930	996	1063	1195	1328	1461	1527	1660	2045	2121	2197




AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Підставка напієльна	1049	1049	1132	1162	1162	1190	1198	1231	1392	1489	1619	1716	1846	2137	2493	2784
Підставка настінна	1049	1049	1132	1162	1162	1190	1198	1231	1392	1489	1619	1716	1846	2137	2493	2784
Розвантажувальна платформа	1049	1049	1132	1162	1162	1190	1198	1231	1392	1489	1619	1716	1846	2137	2493	2784
Кронштейн L=500 / нерж								1 420								
Кронштейн L=1000 / нерж								2 360								
Шибєр 0,5 мм	653	657	673	677	680	687	695	733	834	923	1010	1066	1157	1382	1614	1846
Шибєр 0,8 мм	1010	1016	1066	1088	1088	1100	1108	1177	1330	1469	1614	1685	1838	2217	2577	2948
Кагла 0,5 мм	693	698	715	719	722	730	738	779	886	980	1072	1132	1228	1468	1714	1960
Кагла 0,8 мм	1072	1079	1132	1156	1156	1168	1177	1250	1412	1560	1714	1789	1952	2354	2737	3131
Кагла 1,0 мм	1286	1303	1329	1376	1376	1393	1432	1528	1714	1911	2099	2196	2393	2870	3358	3831
Стабілізатор тяги			792	792	792	856	856	856	1166	1284						



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Зонт (грибок) 0,5 мм	300	300	321	321	334	347	360	366	392	419	484	550	575	661	721	839
Зонт (грибок) 1,0 мм	409	409	430	430	445	458	469	477	511	614	643	675	808	880	1156	1328
Воллер (дефлектор) 0,5 мм	927	936	1002	1066	1066	1072	1095	1167	1314	1459	1605	1679	1824	2189	2554	2919
Воллер (дефлектор) 0,8 мм	1668	1685	1803	1918	1918	1930	1970	2101	2365	2627	2889	3022	3284	3941	4597	5254
Воллер (дефлектор) 1,0 мм	2963	2994	3203	3408	3408	3429	3501	3733	4202	4667	5133	5369	5834	7001	8168	9335
Іскрогасник тип 1	1380	1518	1657	1795	1932	2072	2210	2485	2762	3038	3176	3452	4142	4310		
Іскрогасник тип 2	3643	3643	3980	4783	4222	4350	4526	4552	4735	4943	5152	5714	6099	7415		
Турбовент							1992	2136	2399	2570	2720	2838	2928	3330		
Флюгер	1624	1624	1752	1893	1893	1981	2096	2210	2399	2680	3351	4550	4569			



ПЕРЕХІДНИКИ AISI 304	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,5 мм	184	184	193	199	199	205	235	270	285	426	485	563	622	722	765	812
0,8 мм	289	327	334	347	347	353	362	423	538	704	778	855	1015	1450	1483	1578
1,0 мм	402	413	419	434	434	454	479	548	585	737	829	923	1064	1487	1560	1593



ЕЛЕМЕНТИ КРИПЛЕННЯ	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Хомут настінний	630	630	630	630	800	800	800	800	800	900	1008	1008	1086	1095	1114	1142
Хомут обжимний	92	92	92	92	92	92	128	128	146	146	163	163	193	193	227	242
Хомут під розтяжки	193	193	193	193	193	193	193	248	302	347	347	430	477	501	516	
Окапник, ліпка, дена, розетка/ нерж	171	171	203	203	203	235	235	246	262	306	375	375	456	574	601	651
Окапник, ліпка, дена, розетка/ оц	161	161	193	193	193	225	225	235	253	295	364	364	445	563	589	640
Скоба монтажна	118	118	118	118	118	118	135	135	193	193	214	214	235	257	257	278
Кріза Ø-15; 15-30; 30-45 / нерж	1070	1070	1070	1070	1098	1098	1121	1132	1241	1464	1678	1678	1763	3069	3463	4010
Прохід кріз перекриття / нерж	1070	1070	1070	1070	1098	1098	1121	1132	1241	1464	1678	1678	1763	3069	3463	4010

ТРУБА-РАДІАТОР AISI 304	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
0,8 мм; L=1000 мм	2940	3108	3108	3108	3360	3591	3864	4473
1,0 мм; L=1000 мм	3150	3255	3255	3486	3654	3935	4200	4746
0,8 мм; L=500 мм	1985	2081	2081	2081	2258	2394	2583	2982
1,0 мм; L=500 мм	2100	2174	2174	2331	2436	2625	2804	3171

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ двостінні з нержавіючої сталі AISI 304 в нержавіючому кожусі



ТРУБА AISI 304 / 304	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм; L=1000 мм	1507	1549	1556	1575	1630	1680	1733	1964	2100	2279	2415	2762	3507	4064	4599
0,8 мм; L=1000 мм	2014	2022	2045	2081	2102	2132	2197	2486	2659	2891	3064	3373	4115	4719	5207
1,0 мм; L=1000 мм	2293	2310	2326	2381	2398	2414	2479	2806	3001	3263	3458	3917	4675	6045	6834
0,5 мм; L=500 мм	809	932	954	985	998	1013	1041	1177	1259	1369	1451	1866	2146	2467	2803
0,8 мм; L=500 мм	1092	1097	1103	1111	1124	1133	1163	1317	1408	1531	1623	2435	2904	3073	3400
1,0 мм; L=500 мм	1168	1176	1180	1193	1205	1219	1251	1416	1514	1646	1745	2576	3110	3236	3512
0,5 мм; L=300 мм	516	611	611	665	690	718	738	835	893	970	1029	1206	1374	1486	1616
0,8 мм; L=300 мм	701	711	778	814	825	831	852	966	1032	1122	1190	1528	1799	1905	2032
1,0 мм; L=300 мм	785	798	811	847	900	921	945	1069	1143	1244	1319	1696	2045	2157	2416




ТРІЙНИК AISI 304 / 304	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,5 мм	1556	1737	1797	1975	2035	2214	2274	2574	2753	2993	3405	5056	5919	6974	9154
45°, 0,8 мм	1793	2000	2069	2276	2344	2552	2622	2966	3174	3449	4673	6348	8141	8254	9672
45°, 1,0 мм	1954	2180	2256	2480	2555	2780	2856	3232	3457	3758	5212	7221	9618	9717	10254
90°, 0,5 мм	1339	1493	1544	1698	1751	1905	1956	2213	2368	2574	2857	3892	4336	5359	5998
90°, 0,8 мм	1530	1707	1766	1942	2001	2177	2236	2531	2707	2943	3541	4768	5351	5654	6715
90°, 1,0 мм	1683	1878	1942	2137	2201	2396	2460	2784	2978	3237	3990	5341	6203	6724	7801



РЕВІЗІЯ AISI 304 / 304	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм	1315	1466	1517	1669	1719	1871	1921	2174	2326	2528	2875	3458	3669	4393	5768
0,8 мм	1447	1614	1669	1835	1891	2058	2113	2391	2558	2781	3229	4355	4956	5014	5974
1,0 мм	1532	1710	1770	1945	2005	2182	2241	2537	2714	2950	3634	4918	5802	5953	6650




ВІДВІД AISI 304 / 304	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,5 мм	671	749	775	852	877	954	980	1110	1187	1290	1385	1480	1700	2880	3354
45°, 0,8 мм	709	792	820	902	929	1010	1038	1175	1256	1365	1448	1671	2208	3811	4429
45°, 1,0 мм	769	858	889	977	1007	1096	1126	1272	1362	1481	1569	1879	2535	4915	5666
90°, 0,5 мм	1074	1198	1239	1363	1404	1529	1570	1776	1901	2066	2532	3343	3483	3660	4540
90°, 0,8 мм	1188	1325	1370	1507	1553	1691	1734	1963	2101	2283	2972	3849	4239	4390	4573
90°, 1,0 мм	1260	1407	1455	1601	1649	1793	1844	2085	2231	2425	3266	4186	4745	4866	6071



AISI 304 / 304	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Підставка напільна	1105	1105	1138	1176	1233	1258	1292	1461	1562	1699	1798	1939	2243	2618	2921
Підставка настінна	1105	1105	1138	1176	1233	1258	1292	1461	1562	1699	1798	1939	2243	2618	2921
Розвантажувальна платформа	1105	1105	1138	1176	1233	1258	1292	1461	1562	1699	1798	1939	2243	2618	2921
Кронштейн L=500 / нерж							1 420								
Кронштейн L=1000 / нерж							2 360								
Шибєр 0,5 мм	1177	1271	1276	1319	1329	1468	1635	1753	1922	1938	2082	2569	2885	3164	3299
Шибєр 0,8 мм	1335	1433	1449	1491	1541	1633	1735	1928	2057	2153	2307	2693	2987	3201	3465
Кагла 0,5 мм	1308	1412	1418	1466	1477	1631	1817	1947	2136	2153	2313	2855	3206	3516	3666
Кагла 0,8 мм	1483	1592	1610	1656	1712	1815	1928	2142	2286	2393	2564	2992	3319	3557	3850
Кагла 1,0 мм	1714	1798	1823	1885	1915	1928	2046	2298	2380	2562	3943	4169	5213	5804	7321



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 304 / 304	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Конус 0,5 мм	670	685	734	775	788	813	835	942	1012	1100	1440	1072	2185	3582	3894
Конус 0,8 мм	777	800	817	852	858	869	892	1010	1081	1175	1469	1999	2254	3656	3957
Конус 1,0 мм	869	882	895	907	912	920	946	1070	1145	1245	1499	2025	2280	3682	3984
Зонт (грибок) 0,5 мм	608	663	693	762	775	781	805	911	975	1059	1235	1383	1389	1400	1537
Зонт (грибок) 0,8 мм	775	822	858	882	1066	1198	1237	1402	1498	1631	1714	1849	2153	2510	2803



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360	Ø420	Ø460
Хомут настінний	800	800	900	1008	1086	1086	1095	1095	1095	1114	1142	1241
Хомут обжимний	171	193	214	225	278	278	310	310	310	321	321	375
Хомут під розтяжки	248	248	347	347	430	430	477	477	477	501	556	556
Оканік, лійна, дека, розетка / нерж	300	300	327	353	407	407	445	488	488	488	546	599
Скюба монтажна	135	193	214	214	235	235	257	257	257	278	396	396
Прохід кріз перекриття / нерж	1132	1241	1464	1678	1763	1763	2996	3069	3069	3463	4010	4239
Кріза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	1132	1241	1464	1678	1763	1763	2996	3069	3069	3463	4010	4239

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ двостінні з нержавіючої сталі AISI 304 в оцинкованому кожусі



ТРУБА AISI 304 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм; L=1000 мм	1428	1466	1495	1556	1575	1589	1631	1845	1974	2146	2274	2447	2793	3194	3697
0,8 мм; L=1000 мм	1665	1703	1769	1798	1823	1861	1912	2163	2313	2516	2666	2967	3837	4213	4801
1,0 мм; L=1000 мм	1911	1979	2033	2096	2113	2128	2185	2473	2646	2876	3048	3434	4486	4973	5781
0,5 мм; L=500 мм	771	836	842	865	878	890	915	1036	1108	1204	1277	1366	1672	1912	2188
0,8 мм; L=500 мм	945	958	970	995	1017	1046	1073	1214	1300	1412	1497	1705	2165	2441	2779
1,0 мм; L=500 мм	1046	1052	1073	1118	1136	1154	1185	1341	1434	1559	1653	1938	2481	2989	3383
0,5 мм; L=300 мм	491	582	582	633	657	663	680	771	823	896	949	1021	1181	1379	1520
0,8 мм; L=300 мм	668	679	742	748	760	770	790	894	957	1040	1101	1185	1372	1601	1788
1,0 мм; L=300 мм	718	731	737	815	842	855	878	993	1063	1155	1224	1317	1525	1779	1987




ТРІЙНИК AISI 304 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°; 0,5 мм	1509	1683	1741	1915	1973	2146	2204	2495	2670	2902	3075	3767	4927	5347	7003
45°; 0,8 мм	1748	1950	2016	2217	2284	2487	2554	2890	3092	3361	3788	5061	7154	7251	9135
45°; 1,0 мм	1908	2128	2202	2422	2495	2716	2788	3155	3376	3670	4344	6566	8630	9233	10575
90°; 0,5 мм	1285	1434	1484	1632	1681	1830	1879	2126	2274	2473	2620	2891	3318	4107	5406
90°; 0,8 мм	1447	1612	1669	1835	1892	2058	2114	2391	2558	2781	2947	3767	4344	4403	6381
90°; 1,0 мм	1591	1775	1836	2020	2081	2264	2326	2632	2815	3060	3244	4360	5201	6010	7301



РЕВІЗІЯ AISI 304 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм	1290	1438	1487	1636	1685	1835	1884	2133	2281	2480	2628	2828	3273	3818	4426
0,8 мм	1421	1585	1639	1803	1859	2021	2076	2351	2513	2732	2873	3457	4016	4095	5616
1,0 мм	1509	1682	1740	1914	1972	2146	2203	2494	2669	2900	3188	4031	4872	5175	6308




ВІДВІД AISI 304 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°; 0,5 мм	658	734	760	836	861	936	962	1088	1164	1266	1342	1441	1669	1960	2284
45°; 0,8 мм	699	780	808	887	915	995	1022	1157	1237	1345	1425	1532	1775	2478	2943
45°; 1,0 мм	760	846	875	963	992	1081	1109	1255	1343	1459	1546	1664	2104	3339	3977
90°; 0,5 мм	1056	1178	1219	1341	1380	1503	1543	1746	1868	2031	2119	2381	2565	3251	3529
90°; 0,8 мм	1168	1304	1349	1484	1529	1663	1709	1933	2068	2248	2387	2986	3318	3515	4067
90°; 1,0 мм	1243	1386	1434	1577	1624	1768	1816	2055	2199	2389	2688	3336	3830	3931	4234



AISI 304 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Підставка напільна	1048	1062	1084	1102	1116	1120	1150	1282	1388	1502	1600	1724	1986	2328	2600
Підставка настінна	1048	1062	1084	1102	1116	1120	1150	1301	1392	1513	1604	1725	1997	2330	2602
Розвантажувальна платформа	1048	1062	1084	1102	1116	1120	1150	1301	1392	1513	1604	1725	1997	2330	2602
Кронштейн L=500 / нерж	1420														
Кронштейн L=1000 / нерж	2360														
Шибєр 0,5 мм	1200	1220	1225	1267	1276	1409	1570	1683	1845	1860	1999	2467	2770	3038	3167
Шибєр 0,8 мм	1281	1376	1391	1431	1479	1568	1666	1851	1975	2067	2215	2585	2868	3073	3326
Кагла 0,5 мм	1256	1356	1361	1407	1418	1565	1744	1870	2050	2067	2221	2741	3077	3375	3519
Кагла 0,8 мм	1424	1528	1546	1590	1644	1742	1851	2056	2194	2297	2461	2872	3186	3414	3696
Кагла 1,0 мм	1646	1726	1750	1810	1839	1851	1964	2206	2284	2459	2785	4002	5005	5572	7028



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 304 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Конус 0,5 мм	609	620	679	701	737	752	773	875	936	1016	1110	1498	1672	2570	2706
Конус 0,8 мм	727	741	760	785	806	827	849	961	1028	1118	1185	1528	1747	2687	2827
Конус 1,0 мм	785	800	836	853	865	878	902	1021	1092	1188	1258	1553	1761	2732	2866
Зонт (грибок) 0,5 мм	643	655	668	680	695	727	737	840	903	987	1159	1304	1310	1319	1455
Зонт (грибок) 0,8 мм	983	1021	1046	1063	1088	1132	1163	1323	1420	1548	1643	1770	2060	2415	2699



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360	Ø420	Ø460
Хомут настінний	800	800	900	1008	1086	1095	1095	1095	1114	1142	1241	1286
Хомут обжимний	164	185	205	216	267	267	298	298	298	308	308	360
Хомут під розтяжки	235	235	327	327	407	407	430	430	430	449	537	537
Оканпик, лійна, дека, розетка / нерж	218	218	296	337	389	389	422	458	458	458	517	569
Скоба монтажна	185	185	205	205	226	226	247	247	247	267	380	380
Прохід кріз перекриття / нерж	1044	1145	1350	1548	1627	1627	2764	2831	2831	3194	3699	3910
Кріза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	1044	1145	1350	1548	1627	1627	2764	2831	2831	3194	3699	3910

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ


Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022


ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ одностінні з нержавіючої сталі AISI 321



ТРУБА AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,8 мм; L=1000 мм	1052	1273	1287	1298	1298	1310	1322	1410	1587	1762	1938	2027	2203	2643	3084	3525
1,0 мм; L=1000 мм	1495	1508	1535	1571	1571	1588	1597	1703	1915	2128	2342	2448	2661	3511	4098	4682
0,8 мм; L=500 мм	646	649	655	668	668	680	686	731	823	914	1005	1051	1142	1370	1599	1827
1,0 мм; L=500 мм	760	773	785	800	800	817	824	879	988	1098	1208	1262	1373	1646	1922	2196
0,8 мм; L=300 мм	426	428	433	439	439	449	454	483	543	604	665	695	755	905	1057	1208
1,0 мм; L=300 мм	483	527	531	538	538	544	549	585	658	732	805	841	915	1098	1281	1464




ТРІЙНИК AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
45°; 0,8 мм	1323	1335	1343	1352	1352	1361	1378	1469	1652	1836	2020	2112	3207	4283	4375	5432
45°; 1,0 мм	1684	1708	1714	1751	1751	1757	1770	1887	2123	2359	2596	2712	4826	6455	6644	7452
90°; 0,8 мм	1143	1271	1382	1505	1557	1066	1072	1144	1287	1430	1573	1645	2161	3352	3388	3555
90°; 1,0 мм	1335	1340	1348	1361	1361	1374	1381	1473	1659	1841	2026	2119	3545	4731	4948	5843



РЕВІЗІЯ AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,8 мм	944	972	989	1044	1044	1059	1072	1144	1287	1430	1573	1645	2186	3185	3239	3400
1,0 мм	1269	1286	1329	1338	1338	1361	1381	1473	1659	1841	2026	2119	3199	4658	4829	5020



ВІДВІД AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
45°; 0,8 мм	441	458	467	479	479	494	506	539	606	673	740	774	905	1155	1601	1638
45°; 1,0 мм	565	574	591	603	603	618	626	668	751	835	918	960	1346	1431	2205	2256
90°; 0,8 мм	751	791	800	811	811	828	840	896	1007	1119	1231	1286	1400	1678	1958	2237
90°; 1,0 мм	974	1014	1038	1061	1061	1072	1088	1160	1304	1450	1594	1666	1813	2519	2754	2833



AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Підставка напільна	1814	1990	2013	2164	2164	2196	2279	2383	2417	2525	2587	3036	3310	3550	3842	4141
Підставка настінна	1721	1894	1917	2061	2061	2080	2090	2143	2173	2323	2735	2876	3117	3197	3419	3635
Розвантажувальна платформа	1974	2151	2183	2330	2330	2356	2440	2546	2597	2693	2748	3197	3473	3711	4003	4301
Кронштейн L=500 / нерж	1420															
Кронштейн L=1000 / нерж	2360															
Шибєр 0,8 мм	1519	1537	1549	1552	1552	1564	1575	1682	1896	2112	2324	2420	2634	3176	3704	4229
Кагла 0,8 мм	1537	1549	1557	1571	1571	1575	1591	1697	1909	2121	2334	2440	2653	3182	3713	4243
Кагла 1,0 мм	1832	1838	1849	1858	1858	1870	1877	2001	2250	2502	2752	2876	3128	3751	4377	5002
Стабілізатор тяги	1280 1280 1280 1346 1346 1346 1914 2106															



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Зонт (грибок)	409	409	430	430	445	458	469	477	511	614	643	675	808	880	1156	1328
Воллер (дефлектор)	1668	1685	1803	1918	1918	1930	1970	2101	2365	2627	2889	3022	3284	3941	4597	5254
Іскрогасник тип 1	1668	1685	1803	1918	1918	1930	1970	2101	2365	2627	2889	3022	3284	3941	4597	5254
Іскрогасник тип 2	3643	3643	3980	4783	4222	4350	4526	4552	4735	4943	5152	5714	6099	7415		
Турбовент	1992 2136 2399 2570 2720 2838 2928 3330															



ПЕРЕХІДНИКИ AISI 321	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,8 мм	340	340	387	479	479	486	488	482	569	752	835	914	1090	1554	1590	1693
1,0 мм	467	473	482	492	492	494	496	567	585	831	936	1043	1205	1680	1764	1802



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Хомут настінний	434	434	434	434	552	552	552	552	552	622	696	696	749	755	768	788
Хомут обжимний	116	116	116	116	116	116	162	162	182	182	203	203	242	242	284	302
Хомут під розтяжки	242	242	242	242	242	252	252	252	377	377	433	433	538	597	626	645
Окапник, лінійка, дена, розетка/ нерж	203	203	235	235	268	268	278	294	342	407	492	608	642	642	642	672
Окапник, лінійка, дена, розетка/ оц	161	161	193	193	193	225	225	235	253	295	364	364	445	563	589	640
Скоба монтажна	200	200	200	200	200	200	200	200	200	220	220	220	235	260	260	280
Криза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	1340	1340	1340	1340	1372	1372	1402	1415	1552	1830	2097	2097	2204	3836	4328	5013
Прохід кріз перекриття / нерж	1340	1340	1340	1340	1372	1372	1402	1415	1552	1830	2097	2097	2204	3836	4328	5013

ТРУБА-РАДІАТОР AISI 321	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
0,8 мм; L=1000 мм	3587	3713	4111	4236	4435	4733	5357	6129
1,0 мм; L=1000 мм	3837	3985	4318	4410	4733	5106	5730	6725
0,8 мм; L=500 мм	2391	2475	2741	2824	2957	3156	3570	4085
1,0 мм; L=500 мм	2558	2657	2878	2940	3156	3404	3820	4484

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ двостінні з нержавіючої сталі AISI 321 в нержавіючому кожусі



ТРУБА AISI 321 / 321	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,8 мм; L=1000 мм	2157	2168	2190	2243	2255	2267	2328	2633	2817	3063	3247	3569	4354	4994	5510
1,0 мм; L=1000 мм	2394	2426	2438	2516	2522	2536	2604	2947	3152	3426	3632	4108	4901	6337	7165
0,8 мм; L=500 мм	1157	1168	1180	1193	1205	1210	1242	1406	1504	1635	1734	2561	2929	3101	3787
1,0 мм; L=500 мм	1218	1231	1244	1361	1367	1382	1420	1607	1718	1868	1980	2821	3286	3421	3942
0,8 мм; L=300 мм	768	842	853	867	893	905	930	1052	1126	1224	1297	1538	1809	1847	2076
1,0 мм; L=300 мм	840	856	935	970	983	994	1021	1155	1236	1344	1424	1713	2041	2393	2681




ТРІЙНИК AISI 321 / 321	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,8 мм	2303	2384	2465	2712	2795	3041	3123	3534	3780	4110	5186	7046	9037	9162	10735
45°, 1,0 мм	2554	2582	2671	2937	3026	3293	3382	3828	4095	4451	5787	8016	10676	10787	11739
90°, 0,8 мм	1792	1856	1921	2113	2177	2368	2432	2753	2945	3200	3393	4182	4822	6138	6658
90°, 1,0 мм	1986	2001	2070	2277	2345	2554	2623	2967	3175	3451	3657	4841	5774	6670	8104



РЕВИЗИЯ AISI 321 / 321	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,8 мм	1844	1909	1974	2172	2237	2435	2501	2829	3026	3290	3487	4565	5228	5290	6263
1,0 мм	2012	2068	2102	2310	2380	2590	2660	3012	3220	3505	3716	5188	6123	6280	6971




ВІДВІД AISI 321 / 321	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,8 мм	1514	1569	1623	1785	1839	2001	2055	2326	2488	2706	3135	4062	4472	4633	4789
45°, 1,0 мм	1607	1667	1725	1897	1955	2127	2184	2472	2644	2874	3446	4416	5007	5133	6414
90°, 0,8 мм	899	929	961	1056	1088	1184	1217	1376	1472	1606	1696	1824	2325	4397	5107
90°, 1,0 мм	995	995	1028	1132	1165	1267	1302	1474	1576	1714	1816	1953	2676	5456	6285



AISI 321 / 321	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Підставка напіл'яна	1683	1683	1738	1800	1882	1923	1975	2233	2387	2597	2748	2964	3428	4001	4465
Підставка настінна	1683	1683	1738	1800	1882	1923	1975	2233	2387	2597	2748	2964	3428	4001	4465
Розвантажувальна платформа	1683	1683	1738	1800	1882	1923	1975	2233	2387	2597	2748	2964	3428	4001	4465
Кронштейн L=500 / нерж	1 420														
Кронштейн L=1000 / нерж	2 360														
Шибєр 0,8 мм	1910	2051	2074	2133	2205	2337	2483	2759	2944	3082	3302	3853	4275	4581	4959
Шибєр 1,0 мм	2208	2315	2348	2428	2467	2483	2635	2960	3065	3299	5079	5369	6714	7475	9429
Кагла 0,8 мм	2122	2279	2305	2370	2450	2597	2759	3066	3271	3424	3669	4282	4750	5090	5510
Кагла 1,0 мм	2453	2573	2609	2698	2741	2759	2928	3289	3406	3666	5643	5966	7461	8306	10477



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 321 / 321	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Конус 0,8 мм	939	942	948	952	952	961	985	1115	1193	1297	1689	2284	2567	3834	4148
Конус 1,0 мм	1029	1034	1038	1043	1043	1051	1079	1220	1305	1419	1723	2301	2583	3862	4178
Зонт (грибок) 0,8 мм	1076	1100	1138	1186	1205	1228	1258	1402	1500	1659	2019	2574	2915	4377	4795
Зонт (грибок) 1,0 мм	1168	1181	1216	1241	1258	1280	1312	1462	1564	1729	2049	2600	2941	4403	4823



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360	Ø420	Ø460
Хомут настінний	556	556	696	696	696	749	749	749	770	770	788	856
Хомут обжимний	214	241	268	284	310	348	348	385	401	401	401	471
Хомут під розтяжки	310	310	433	433	433	540	540	599	626	626	696	696
Окапник, лійка, дека, розетка / нерж	375	375	407	444	471	508	508	556	610	610	682	749
Скоба монтажна	200	200	220	220	240	240	240	260	400	400	400	400
Прохід крізь перекриття / нерж	1415	1241	1464	1678	1763	2046	2046	2191	3463	4010	4010	4567
Кріза Ø-15; 15-30; 30-45 / нерж	1415	1241	1464	1678	1763	2046	2046	2191	3463	4010	4010	4567

ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360	Ø420	Ø460
Хомут настіний	556	556	696	696	696	749	749	749	770	770	788	856
Хомут обжимний	116	116	133	133	133	146	146	150	150	150	163	163
Хомут під розтяжки	235	235	327	327	327	407	430	430	430	449	537	537
Опанчик, ліпка, дека, розетка / нерж	216	216	293	334	334	385	430	430	467	467	526	580
Сюба монтажна	190	190	210	210	230	230	250	250	250	390	390	390
Прохід кріз перекриття / нерж	1130	1172	1376	1577	1658	1923	2060	2378	2885	3255	3770	4293
Кріза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	1130	1172	1376	1577	1658	1923	2060	2378	2885	3255	3770	4293

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ


Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022


ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ одностінні з нержавіючої сталі AISI 201



ТРУБА AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,5 мм; L=1000 мм	406	440	462	470	470	475	491	523	588	654	719	752	974	1258	1552	1754
0,8 мм; L=1000 мм	720	737	748	760	760	773	785	838	942	1047	1152	1203	1559	2042	2042	2207
1,0 мм; L=1000 мм	878	888	932	937	937	945	951	1014	1141	1268	1395	1458	1952	2526	2584	2660
0,5 мм; L=500 мм	211	221	236	248	248	260	266	284	318	354	390	406	496	630	776	875
0,8 мм; L=500 мм	355	358	365	370	370	381	392	418	470	522	574	601	793	1005	1077	1112
1,0 мм; L=500 мм	419	422	433	445	445	456	468	499	562	624	686	717	995	1258	1298	1314
0,5 мм; L=300 мм	142	148	164	186	186	188	197	210	237	264	290	302	331	418	509	542
0,8 мм; L=300 мм	208	212	223	235	235	248	260	277	312	347	381	399	530	677	719	751
1,0 мм; L=300 мм	248	260	265	278	278	290	303	323	364	404	445	465	659	841	864	897



ТРІЙНИК AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
45°; 0,5 мм	505	516	531	537	537	548	556	593	668	742	815	854	1242	2506	2814	3312
45°; 0,8 мм	858	869	882	895	895	905	914	974	1096	1217	1339	1400	2105	4009	4096	4273
45°; 1,0 мм	1072	1083	1096	1109	1109	1121	1136	1211	1362	1514	1666	1741	2569	5017	5164	5307
90°; 0,5 мм	449	482	514	520	520	484	486	518	583	647	713	745	1007	1812	1988	2344
90°; 0,8 мм	693	704	708	719	719	734	738	788	885	984	1083	1131	1530	2899	2929	3079
90°; 1,0 мм	858	869	883	895	895	907	917	977	1099	1222	1344	1405	2068	3621	3712	3813



РЕВІЗІЯ AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,5 мм	424	430	441	454	467	479	486	518	583	647	713	745	1034	1810	1834	1901
0,8 мм	693	698	710	719	719	732	738	788	885	984	1083	1131	1530	2899	2949	3094
1,0 мм	858	869	882	895	895	907	917	977	1099	1222	1344	1405	2070	3621	3752	3900




ВІДВІД AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
45°; 0,5 мм	195	197	199	205	205	210	212	226	255	282	310	325	437	564	885	905
45°; 0,8 мм	302	304	306	310	310	315	318	339	381	424	467	487	706	903	1129	1163
45°; 1,0 мм	407	409	411	413	417	422	452	508	565	622	649	682	882	1128	1329	1358
90°; 0,5 мм	360	362	364	366	366	369	371	396	445	494	544	572	719	1071	1115	1168
90°; 0,8 мм	561	563	567	569	569	572	576	614	691	767	844	883	1157	1568	1620	1664
90°; 1,0 мм	708	712	715	719	719	728	731	779	877	975	1072	1120	1440	1963	2036	2109




AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Підставка напільна	932	1022	1036	1076	1076	1090	1096	1125	1272	1362	1480	1568	1685	1953	2278	2543
Підставка настінна	932	1022	1036	1076	1076	1090	1096	1125	1272	1362	1480	1568	1685	1953	2278	2543
Розвантажувальна платформа	932	1022	1036	1076	1076	1090	1096	1125	1272	1362	1480	1568	1685	1953	2278	2543
Кронштейн L=500 / нерж								1 420								
Кронштейн L=1000 / нерж								2 360								
Шибєр 0,5 мм	932	1022	1036	1076	1076	1090	1096	1125	1272	1362	1480	1568	1685	1953	2278	2543
Шибєр 0,8 мм	1490	1635	1654	1722	1722	1743	1751	1799	2036	2178	2368	2508	2696	3124	3645	4069
Кагла 0,5 мм	644	647	651	655	655	658	662	706	795	883	972	1015	1104	1325	1545	1766
Кагла 0,8 мм	1036	1038	1040	1044	1044	1049	1052	1122	1263	1403	1543	1614	1754	2105	2456	2806
Кагла 1,0 мм	1269	1273	1275	1280	1280	1284	1287	1373	1544	1716	1887	1974	2145	2574	3003	3433
Стабілізатор тяги			890	890	930	930	930	1320	1320	1420						



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Зонт (грибок) 0,5 мм	300	300	321	321	334	347	360	366	392	419	484	550	575	661	721	839
Зонт (грибок) 1,0 мм	409	409	430	430	445	458	469	477	511	614	643	675	808	880	1156	1328
Воллер (дефлектор) 0,5 мм	927	936	1002	1066	1066	1072	1095	1167	1314	1459	1605	1679	1824	2189	2554	2919
Воллер (дефлектор) 0,8 мм	1668	1685	1803	1918	1918	1930	1970	2101	2365	2627	2889	3022	3284	3941	4597	5254
Воллер (дефлектор) 1,0 мм	2963	2994	3203	3408	3408	3429	3501	3733	4202	4667	5133	5369	5834	7001	8168	9335
Іскрогасник тип 1	1380	1518	1657	1795	1932	2072	2210	2485	2762	3038	3176	3452	4142	4310		
Іскрогасник тип 2	3643	3643	3980	4783	4222	4350	4526	4552	4736	4943	5152	5714	6099	7424		
Турбовент							1992	2136	2399	2571	2720	2838	2928	3330		
Флюгер	1355	1355	1472	1576	1576	1646	1752	1846	2028	2243	2802	3530	3819			



ПЕРЕХІДНИКИ AISI 201	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
0,5 мм	175	175	175	178	178	180	184	196	220	245	270	281	346	480	501	539
0,8 мм	227	233	235	242	242	244	246	261	294	327	361	377	560	785	801	852
1,0 мм	289	291	300	304	304	306	310	332	373	414	456	477	671	924	968	989



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 230	Ø 250	Ø 300	Ø 350	Ø 400
Хомут настінний	434	434	434	434	552	552	552	552	552	621	696	696	749	755	768	788
Хомут обжимний	80	80	80	80	80	80	92	92	132	132	146	146	156	161	163	169
Хомут під розтяжки	193	193	193	193	193	193	193	193	248	302	347	347	430	477	501	516
Окапник, лійка, дека, розетка/ нерж	182	184	196	196	196	225	225	235	253	300	364	364	445	563	589	640
Окапник, лійка, дека, розетка/ оц	160	160	186	186	190	190	195	208	233	259	285	295	323	387	452	516
Скюба монтажна	109	109	109	109	109	109	124	124	160	160	173	173	188	193	195	201
Кріза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	674	749	815	882	952	1019	1089	1222	1361	1498	1562	1701	2033	2386	2675	2975
Прохід кріз перекриття / нерж	674	749	815	882	952	1019	1089	1222	1361	1498	1562	1701	2033	2386	2675	2975

ТРУБА-РАДІАТОР AISI 201	Ø 120	Ø 125	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
0,8 мм; L=1000 мм	2232	2457	2790	2790	2790	2790	3015	3487
1,0 мм; L=1000 мм	2457	2680	3070	3070	3070	3070	3348	3851
0,8 мм; L=500 мм	1642	1806	2052	2052	2052	2052	2216	2564
1,0 мм; L=500 мм	1806	1970	2258	2258	2258	2258	2462	2832

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ двостінні з нержавіючої сталі AISI 201 в нержавіючому кожусі



ТРУБА AISI 201 / 201	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм; L=1000 мм	1216	1350	1465	1508	1525	1538	1580	1788	1913	2079	2204	2451	2855	3141	3560
0,8 мм; L=1000 мм	1693	1739	1787	1840	1852	1890	1940	2196	2349	2554	2707	3315	3993	4009	4424
1,0 мм; L=1000 мм	1890	1916	1936	1991	1997	2021	2076	2349	2514	2732	2896	3689	4615	5089	5752
0,5 мм; L=500 мм	809	815	819	823	825	827	849	961	1028	1118	1185	1697	1953	2040	2316
0,8 мм; L=500 мм	958	970	983	995	1000	1008	1036	1173	1254	1363	1445	2214	2641	2794	3041
1,0 мм; L=500 мм	1013	1025	1031	1052	1063	1074	1104	1248	1336	1452	1538	2453	2961	3083	3280
0,5 мм; L=300 мм	464	476	484	536	594	632	651	738	789	858	909	1044	1190	1286	1383
0,8 мм; L=300 мм	557	573	620	643	752	765	786	890	953	1036	1097	1386	1631	1722	1840
1,0 мм; L=300 мм	601	615	630	706	756	813	835	945	1011	1099	1166	1538	1855	1932	1985




ТРИЙНИК AISI 201 / 201	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,5 мм	1782	1920	1954	2072	2084	2091	2146	2429	2599	2825	2994	4594	5381	5524	6884
45°, 0,8 мм	2179	2234	2247	2262	2277	2287	2349	2658	2843	3090	3275	5771	7402	7504	7551
45°, 1,0 мм	2317	2354	2380	2393	2405	2415	2480	2806	3002	3264	3459	6566	8744	8834	9051
90°, 0,5 мм	1477	1575	1579	1697	1714	1734	1782	2017	2157	2345	2486	3540	3694	4025	5284
90°, 0,8 мм	1867	1875	1883	1896	1907	1921	1973	2232	2388	2596	2751	4335	4865	5139	5453
90°, 1,0 мм	1922	1939	1952	1990	2014	2043	2097	2374	2539	2761	2926	4857	5639	5777	5863



РЕВІЗІЯ AISI 201 / 201	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм	1477	1575	1691	1703	1714	1734	1782	2017	2157	2345	2486	3145	3335	3629	4767
0,8 мм	1714	1759	1791	1887	1907	1921	1973	2232	2388	2596	2751	3933	4506	4558	4936
1,0 мм	1965	1977	1992	2012	2024	2043	2097	2374	2539	2761	2926	4470	5274	5412	5497




ВІДВІД AISI 201 / 201	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,5 мм	745	790	824	855	858	873	897	1014	1085	1180	1251	1448	1548	2381	2773
45°, 0,8 мм	882	892	907	920	933	948	974	1101	1178	1281	1357	1519	2008	3150	3660
45°, 1,0 мм	944	962	965	976	989	995	1022	1157	1237	1345	1425	1708	2306	4062	4681
90°, 0,5 мм	1286	1288	1310	1323	1436	1455	1494	1691	1808	1966	2083	3039	3166	3312	3779
90°, 0,8 мм	1481	1489	1511	1524	1537	1546	1588	1798	1922	2090	2215	3500	3855	3991	4128
90°, 1,0 мм	1541	1554	1564	1584	1601	1607	1650	1868	1998	2172	2303	3805	4314	4424	5520



AISI 201 / 201	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Підставка напільна	1021	1034	1044	1057	1068	1094	1124	1272	1361	1479	1568	1685	1953	2278	2543
Підставка настінна	1021	1034	1044	1057	1068	1094	1124	1272	1361	1479	1568	1685	1953	2278	2543
Розвантажувальна платформа	1021	1034	1044	1057	1068	1094	1124	1272	1361	1479	1568	1685	1953	2278	2543
Кронштейн L=500 / нерж	1 420														
Кронштейн L=1000 / нерж	2 360														
Шибєр 0,5 мм	959	959	1055	1238	1298	1307	1342	1519	1625	1767	1873	2014	2331	2720	3038
Шибєр 0,8 мм	1121	1223	1251	1287	1371	1388	1425	1612	1725	1875	1988	2830	3074	3619	4442
Кагла 0,5 мм	1057	1066	1173	1376	1442	1452	1492	1687	1805	1963	2081	2237	2590	3023	3376
Кагла 0,8 мм	1245	1359	1390	1430	1524	1542	1584	1791	1916	2083	2208	3145	3415	4021	4936
Кагла 1,0 мм	1387	1393	1432	1500	1584	1604	1648	1866	1996	2169	2298	3625	3935	4786	5497



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 201 / 201	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Конус 0,5 мм	606	630	661	668	679	690	708	803	858	933	1364	1836	2067	2816	3059
Конус 0,8 мм	635	697	717	730	748	751	773	873	934	1015	1386	1968	2212	3044	3291
Конус 1,0 мм	743	751	768	777	788	795	816	924	989	1074	1413	1982	2226	3064	3315
Зонт (грибок) 0,5 мм	533	593	600	618	629	632	648	734	785	854	905	974	1127	1315	1468
Зонт (грибок) 0,8 мм	595	615	644	740	749	755	776	878	939	1022	1083	1164	1348	1573	1756



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360	Ø420	Ø460
Хомут настінний	556	556	702	702	750	750	750	750	750	770	850	850
Хомут обжимний	130	130	152	152	160	160	160	172	172	172	190	190
Хомут під розтяжки	248	248	347	347	430	430	477	477	477	501	556	556
Окапник, ліпка, дека, розетка / нерж	233	233	317	353	407	407	445	449	488	488	546	599
Скюба монтажна	200	200	220	220	246	246	260	260	260	280	400	400
Прохід кріз перекриття / нерж	683	820	1024	1092	1365	1365	1502	1570	1707	2048	2389	2731
Кріза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	683	820	1024	1092	1365	1365	1502	1570	1707	2048	2389	2731

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ДИМОВЕНТ ГРУП»

тел.: +38 (044) 221-61-61 / моб. тел.: +380 (67) 114 93 93

e-mail: office@dymovent.com.ua

www.dymovent.com.ua

сертифікат відповідності № UA.BUD.207107-19



DymoVent

ВИРОБНИК ЯКІСНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Ціни вказані в грн. з урахуванням ПДВ

ПРАЙС-ЛИСТ від 01.10.2022

ЕЛЕМЕНТИ ДИМОХОДУ двостінні з нержавіючої сталі AISI 201 в оцинкованому кожусі



ТРУБА AISI 201 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм; L=1000 мм	1155	1344	1367	1378	1394	1400	1439	1626	1741	1890	1997	2150	2482	2909	3240
0,8 мм; L=1000 мм	1508	1520	1533	1559	1567	1579	1621	1835	1964	2125	2258	2421	2810	3282	3665
1,0 мм; L=1000 мм	1682	1730	1751	1764	1777	1786	1834	2076	2220	2396	2547	2747	3179	3715	4148
0,5 мм; L=500 мм	731	743	752	760	788	804	824	933	1000	1073	1145	1222	1426	1670	1865
0,8 мм; L=500 мм	836	844	853	867	880	893	917	1038	1110	1199	1268	1359	1577	1850	2071
1,0 мм; L=500 мм	953	960	970	983	995	1001	1028	1163	1244	1340	1422	1527	1779	2079	2321
0,5 мм; L=300 мм	384	454	460	513	573	618	634	717	769	832	878	947	1089	1281	1346
0,8 мм; L=300 мм	524	532	547	607	659	681	700	793	847	918	968	1046	1203	1415	1575
1,0 мм; L=300 мм	578	596	602	673	723	759	778	881	943	1025	1073	1157	1342	1567	1756




ТРІЙНИК AISI 201 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,5 мм	1697	1829	1862	2018	2028	2039	2095	2372	2537	2757	2922	3143	3639	4246	4742
45°, 0,8 мм	2122	2138	2153	2166	2217	2236	2296	2599	2780	3023	3204	3445	3989	4653	5198
45°, 1,0 мм	2222	2238	2249	2296	2320	2367	2432	2752	2943	3199	3392	3647	4222	4926	5502
90°, 0,5 мм	1406	1499	1508	1654	1676	1684	1721	1945	2082	2262	2405	2582	2987	3495	3912
90°, 0,8 мм	1714	1738	1763	1780	1824	1855	1907	2157	2309	2512	2672	2865	3319	3878	4329
90°, 1,0 мм	1845	1860	1887	1935	1977	1982	2035	2303	2463	2677	2838	3052	3535	4132	4507



РЕВІЗІЯ AISI 201 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
0,5 мм	1406	1499	1520	1656	1669	1685	1732	1958	2095	2278	2414	2597	3006	3507	3917
0,8 мм	1419	1462	1472	1494	1500	1868	1919	2172	2322	2525	2676	2878	3332	3887	4342
1,0 мм	1885	1905	1925	1952	1977	1990	2045	2313	2474	2690	2850	3067	3550	4142	4626




ВІДВІД AISI 201 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
45°, 0,5 мм	706	753	785	813	837	850	872	988	1056	1148	1217	1309	1515	1768	1974
45°, 0,8 мм	855	869	877	907	916	922	952	1073	1148	1248	1323	1422	1647	1924	2145
45°, 1,0 мм	936	944	952	959	965	974	999	1132	1210	1316	1395	1499	1737	2026	2262
90°, 0,5 мм	1232	1305	1342	1380	1393	1416	1454	1646	1760	1913	2028	2182	2525	2946	3290
90°, 0,8 мм	1389	1404	1417	1457	1477	1507	1548	1752	1874	2036	2158	2324	2688	3135	3503
90°, 1,0 мм	1500	1524	1537	1549	1560	1570	1612	1824	1952	2122	2249	2419	2800	3268	3649



AISI 201 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Підставка напільна	960	972	982	994	1004	1028	1056	1196	1279	1390	1473	1584	1836	2142	2390
Підставка настінна	960	972	982	994	1004	1028	1056	1196	1279	1390	1473	1584	1836	2142	2390
Розвантажувальна платформа	960	972	982	994	1004	1028	1056	1196	1279	1390	1473	1584	1836	2142	2390
Кронштейн L=500 / нерж	1 420														
Кронштейн L=1000 / нерж	2 360														
Шибєр 0,5 мм	920	920	957	982	986	1080	1083	1167	1229	1292	1425	1502	1721	1255	1443
Шибєр 0,8 мм	982	982	986	986	1032	1177	1095	1276	1344	1414	1479	1642	1866	2201	2506
Кагла 0,5 мм	1012	1115	1156	1272	1305	1426	1466	1657	1774	1928	2044	2198	2544	2968	3316
Кагла 0,8 мм	1145	1188	1232	1350	1102	1517	1558	1764	1886	2052	2174	2338	2707	3158	3528
Кагла 1,0 мм	1395	1450	1483	1512	1526	1578	1622	1835	1963	2134	2262	2432	2816	3285	3670



ЗАКІНЧЕННЯ AISI 201 / оц	Ø100/160	Ø110/180	Ø120/180	Ø130/200	Ø140/200	Ø150/220	Ø160/220	Ø180/250	Ø200/260	Ø220/280	Ø230/300	Ø250/320	Ø300/360	Ø350/420	Ø400/460
Конус 0,5 мм	608	612	621	638	644	658	675	764	819	889	942	1278	1468	2187	2302
Конус 0,8 мм	681	693	698	715	717	720	740	838	896	975	1033	1309	1632	2263	2380
Конус 1,0 мм	706	721	736	748	752	764	785	889	950	1034	1095	1460	1639	2336	2435
Зонт (грибок) 0,5 мм	698	706	722	730	740	747	767	869	929	1010	1329	1863	2092	2880	3116
Зонт (грибок) 0,8 мм	501	557	564	581	591	594	610	690	738	803	851	915	1059	1236	1380



ЕЛЕМЕНТИ КРІПЛЕННЯ	Ø160	Ø180	Ø200	Ø220	Ø250	Ø260	Ø280	Ø300	Ø320	Ø360	Ø420	Ø460
Хомут настінний	556	556	702	702	750	750	750	750	750	770	850	850
Хомут обжимний	116	116	133	133	146	146	146	150	150	150	163	163
Хомут під розтяжки	235	235	327	327	407	407	430	449	449	449	537	537
Оканік, лійна, дека, розетка / нерж	216	216	293	334	385	385	430	467	467	467	526	580
Скюба монтажна	190	190	210	210	235	235	252	270	270	270	390	390
Прохід кріз перекриття / нерж	578	695	870	926	1158	1158	1273	1736	1736	1736	2026	2314
Кріза 0-15; 15-30; 30-45 / нерж	578	695	870	926	1158	1158	1273	1736	1736	1736	2026	2314